

HOLZ SPECKMANN

Leistung durch Service

LEIMHOLZPLATTEN

Sortiment





HOLZ-SPECKMANN ist ein mittelständisches Holzgroßhandelsunternehmen für den Handel, das Handwerk und die Industrie. Aufgrund unserer hohen Kompetenz und der langjährigen Erfahrung im Groß- und Einzelhandel sind wir ein fairer und zuverlässiger Handelspartner. Die professionelle Bearbeitung Ihrer Anfrage und Betreuung Ihres Projekts ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Darauf können Sie sich jederzeit verlassen:

- kurze Reaktionszeiten, sofortiger Rückruf garantiert
- Komplettsortiment mit sofortiger Lieferfähigkeit
- hohe Kompetenz – seit mehr als 145 Jahren
- Qualität zu fairen Konditionen
- Beschaffungsservice
- großer Fuhrpark mit täglichem Lieferservice

Leistung durch Service


Durch den weltweiten Einkauf und die sorgsame Prüfung der Ware direkt vor Ort, sichern wir nicht nur die große Auswahl und hochwertige Qualität, sondern garantieren auch faire Preise und kurze Lieferzeiten. Wir sind es gewohnt, ganzheitlich und in Ihrem Interesse zu denken und zu handeln.

Just in time

Material und Beschaffung sind unser Geschäft. Alle wichtigen und gängigen Artikel halten wir für Sie ständig bereit. Mit unserem eigenen Fuhrpark oder per Spedition gelangt die Ware an Ort und Stelle. Artikel, die wir nicht ständig bevorraten, werden durch eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten innerhalb kürzester Zeit verfügbar. Sie können spezielle Artikel auch bei uns einlagern lassen und rufen nur den benötigten Bedarf „just in time“ ab.



Holzarten



Die hier abgebildeten Farbbeispiele geben nur annähernd die tatsächlichen Farben wieder und können nur zur Orientierung dienen.

Leimholz-Massivholzplatten	6
Massivholz Handlauf	16
Leimholz Handlauf keilgezinkte Lamellen	17
Pfosten und Rundstäbe	18
Dreischichtplatten	19

Die in dieser Sortimentsliste aufgeführten Artikel sowie andere Holzarten, sind auf Anfrage auch in anderen Formaten, Dimensionen und Ausführungen möglich.
Viele Holzarten sind auf Anfrage auch in FSC® oder PEFC® zertifiziert zu bekommen.



Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Ahorn europäisch

Durchgehende Lamellen

	40	650	900 – 2000
Ahorn europ. A/B	45	650	900 – 2000
			2100 – 3000*

Keilgezinkte Lamellen

Ahorn europ. A/B	19	800	4200
	45	700	5000

Akazie gedämpft

Bezeichnung Stärken mm Breiten mm Längen mm

Keilgezinkte Lamellen

Akazie gedämpft A/B	45	700	5000
Akazie gedämpft A/B schmale Lamelle	45	700	5000

Bambus karamell

Durchgehende Lamellen

Bambus horizontal karamell	20	1220	2440
	45	650	1600** 2000
		700	2440 3000

Bambus hell auf Anfrage möglich solange der Vorrat reicht.

Birke nordisch

Keilgezinkte Lamellen

Birke A/B	19 27	800	4200
Birke A/B schmale Lamelle 23 – 25 mm	45	700	4300

*Längen nach Anfall

**Solange der Vorrat reicht

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Buche gedämpft

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Buche gedämpft A/B	19	1210	1000 – 3000*
	25	1210	2100 – 3000*
	45	650 700	900 – 2000
			2100 – 3500*
	55	650 700	3600 – 5000*
			1000 – 2000
59	700	1000 – 1800	
Buche gedämpft A/B Standard-Qualität	40	650	900 – 2000
Buche gedämpft bunt B/B	19	1210	1000 – 3000*
	45	650 700	900 – 2500*
			2600 – 3000*
Keilgezinkte Lamellen			
Buche gedämpft A/B	19	800	5000
	27	800	5000
	34	700	5000
	45	650 700	5000
			820
	55	700	5100
Buche gedämpft A/B Standard-Qualität	32	700	4800
	40	650	5000
	45	650 700	5000
Buche gedämpft A/B Standard-Qualität Formatiert	45	650	900 – 1800
Buche gedämpft bunt B/B	19	800	5000
	27	800	5000
	32	700	4800
	40	650	5000
	45	650 700	5000
			820
55	700	5100	
Buche gedämpft bunt B/B Formatiert	45	650	900 – 1800

*Längen nach Anfall

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Buche Finline

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Buche gedämpft	45	640 1080	3600

Buche ungedämpft

Durchgehende Lamellen

Buche ungedämpft A/B	19	1210	1000 – 3000*
	45	700	900 – 2000 2100 – 4400*
Buche ungedämpft bunt	45	700	900 – 2000 2100 – 4400*

Keilgezinkte Lamellen

Buche ungedämpft A/B	19	800	4200
	27	800	5000
	40 45	650	5000
	55	700	5000
Buche ungedämpft A/B Standard-Qualität	45	650 700	5000
Buche ungedämpft A/B Standard-Qualität Formatiert	45	700	900 – 2000
Buche ungedämpft bunt B/B	19	1000	5000
	27	750 1000	5000
	30	800	5000
	40	700	5000
	45	650 700	5000
Buche ungedämpft bunt B/B Formatiert	45	650	1000 – 1800
Buche ungedämpft bunt B/B	55	700	5000

*Längen nach Anfall

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Eiche europäisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Eiche natur A/B	19	1210	900 – 3500*
	25		1000 – 3500*
	31	700	1100 – 1800*
	40	700	900 – 3000*
	45	650 700	900 – 2000
			2100 – 3500*
	55	700	1000 – 2000*
59	700	1000 – 2000*	
Eiche natur A/C auf Rückseite Splint erlaubt	45	700	900 – 2000*
Eiche natur B/C auf Rückseite Splint erlaubt	45	650 700	900 – 2000
Eiche bunt B/B astig	19 25	1210	1000 – 3000*
	40	650 700	900 – 2000
			2100 – 3100*
	45	650 700	900 – 2000
			2100 – 3500*
55	700	900 – 2000*	
59	700	1000 – 1800*	
Keilgezinkte Lamellen			
Eiche natur A/B	19	800	4200
	27		5000
	40 45 55	700	5000
2-lagig	60	700	5000
Eiche natur A/B Standard-Qualität	45	700	900 – 1800
	45	700	5000
Eiche natur A/C auf Rückseite Splintanteil	45	700	5000
Eiche natur B/C AK** auf Rückseite Splintanteil	45	700	5000

**Aussenlamellen ohne Splint

*Längen nach Anfall

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Eiche europäisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Keilgezinkte Lamellen			
Eiche bunt B/B astig	19	800	4200
	30	800	
	40	700	5000
	45 55	700	

Räuchereiche

Keilgezinkte Lamellen			
Räuchereiche A/B schmale Lamelle	19	800	5000
	45 55	700	
Räuchereiche A/C AK** schmale Lamelle auf Rückseite Splintanteil **Aussenlamellen ohne Splint	40	700	5000
Räuchereiche bunt B/B beidseitig Splint erlaubt	45	700	5000



Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Esche europäisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Esche europ. A/B	45	650	900 – 2000
			2100 – 3500*
Esche europ. B/B Braunkern	45	650	900 – 1700
		650 670	1800 – 3000*
Keilgezinkte Lamellen			
Esche europ. A/B	19	800	4200
	45 55	700	5000
Esche europ. B/B Braunkern	19	800	4200
	45 55**	700	5000

Fichte

Durchgehende Lamellen			
Fichte A/A	45	1000 1220	5000
Fichte A/B	18 27	1220	5000

Hevea

Keilgezinkte Lamellen			
Hevea A/B	19 27 45 55	700	5000
Hevea B/B	45	700	5000

*Längen nach Anfall
 **Solange der Vorrat reicht

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Iroko

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Keilgezinkte Lamellen			
Iroko A/B	45	700	5000

Kiefer

Durchgehende Lamellen			
Kiefer europäisch astig A/B	18	1200	5000
	45	1220	5000

Keilgezinkte Lamellen			
Kiefer nordisch astfrei, breite Lamelle (ca. 40 mm)	28	660	5000**
Kiefer nordisch astfrei, schmale Lamelle (ca. 22 mm)	45	700	5000**

Kirschbaum europäisch

Keilgezinkte Lamellen			
Kirschbaum gedämpft europ. A/B	19	800	4200
	45	700	5000
	55	700	5000**

*Längen nach Anfall
 **Solange der Vorrat reicht

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Nussbaum amerikanisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Keilgezinkte Lamellen			
Nussbaum ami.	45	700	5000

Nussbaum europäisch

Keilgezinkte Lamellen			
Nussbaum europ. A/B ged.	19	800	5000
	45	700	5000

Schwarznuß

Keilgezinkte Lamellen			
Nussbaum euro. A/B	45	700	5000



Nussbaum europ. A/B



Schwarznuß



Nussbaum amerik.

Leimholz-Massivholzplatten

LAGERSORTIMENT

Dibetou afrikanisch

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Durchgehende Lamellen			
Dibetou A/B	45	700	900 – 3000**
Keilgezinkte Lamellen			
Dibetou A/B	45 55	700	5000**

Sapelli

Durchgehende Lamellen			
Sapelli A/B	45	700	900 – 2000
Keilgezinkte Lamellen			
Sapelli A/B	45	700	5000

Wenge

Keilgezinkte Lamellen			
Wenge A/B schmale Lamelle	45	700	5000

**Solange der Vorrat reicht

Massivholz Handlauf durchg. Lamellen

LAGERSORTIMENT

massiv (nicht verleimt)

Ahorn europ.

Stärken: 45 mm

Buche gedämpft

Breiten: 45 | 90 | 120 | 142 | 165 mm

Buche gedämpft bunt

Längen: nach Kundenvorgaben

Buche ungedämpft

Eiche natur europ.

Eiche astig europ.

Esche europ.

Esche Braunkern

Sapelli



Leimholz Handlauf keilgez. Lamellen

LAGERSORTIMENT

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Keilgezinkte Lamellen			
Akazie gedämpft breite Lamelle A/A	45	142 162	5000
Buche gedämpft A/A	45	142 162 256	5000
Buche gedämpft Standard-Qualität	45	90 125 142 162	5000
Buche gedämpft B/B	45	135 142 162 170	5000
Buche ungedämpft Standard-Qualität	45	45 140 162 170	5000
Buche ungedämpft B/B	45	135 142 162 170	5000
Eiche natur A/A	45	142 162	5000
Eiche natur Standard-Qualität	45	162	5000
Eiche bunt B/B astig	45	162	5000
Räuchereiche A/B schmale Lamelle	45	142	5000
Esche A/A	45	256	5000
Hevea A/A	45	135 142 162	4500
Iroko A/A	45	162	5000**
Merbau A/A	45	162	5000**
Nussbaum amerik. A/A	45	162	5000**
Nussbaum europ. A/A	45	142 162	5000**

**Solange der Vorrat reicht

Pfosten und Rundstäbe

LAGERSORTIMENT

Allseitig A Ware

keine Farbfehler / nach innen gedreht erlaubt

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Leimholzpfosten			
Buche gedämpft massiv A/A	47	47	925 1100
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen)	56	56	1100
	60	60	950 1250 1600 1800 2000
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen)	60	90	1300 1500 1700
Buche gedämpft massiv A/A (3 Lagen)	60	120	950**
Buche gedämpft massiv A/A (2 Lagen) 2 – 3-fach breitenverleimt	90	90	1400 1700
	100	100	2800
Buche gedämpft massiv A/A (3 Lagen) 3-fach breitenverleimt	115	115	1400 1700
Buche natur massiv A/A (2 Lagen)	91	91	1300 1450
			1600 1800
Buche natur massiv B/B (2 Lagen)	91	91	1300
			1600 1900
Buche natur keilgezinkt A/A (2 Lagen)	91	91	1300**
			1600 1900**
Buche natur keilgezinkt B/B (2 Lagen)	91	91	1300**
			1600 1900**
Eiche natur A/A	47	47	925
Eiche natur A/A durchgehende Lamelle (2 Lagen)	81	81	1300 1600
			1900
Eiche natur B/B rustikal durchgehende Lamelle (2 Lagen)	81	81	1300 1600
			1900

**Solange der Vorrat reicht

Pfosten und Rundstäbe

LAGERSORTIMENT

Massiv-Rundstäbe

Fehlerfrei, geschliffen 180er Körnung

Bezeichnung	Ø mm	Längen mm
Rundstäbe		
Ahorn europ. A/B	29,5	920
Buche gedämpft A/B	29,5	645 800 920 1100
	40,0 45,0 50,0	4000
Eiche natur A/B	29,5	920
	45,0	4000
	50,0	4000
Kiefer astfrei A/B	29,5	800 920

Dreischichtplatten

LAGERSORTIMENT

Fichte

Bezeichnung	Stärken mm	Breiten mm	Längen mm
Dreischichtplatten			
Fichte A/B	19 27	2050	5000
Fichte B/C+	16 19 22 24 27	2050	5000

HOLZ SPECKMANN

Leistung durch Service



Holz-Speckmann GmbH & Co. KG

Weststraße 15 | 33790 Halle / Westf.

Telefon 05201 189-0

Telefax 05201 189-312

www.holz-speckmann.com

info@holz-speckmann.com

